



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมัน น้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แบบร่างข้อบัญญัติ

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

ปัญหาน้ำเน่า เสียของน้ำในแม่น้ำ ห้วย หนอง คลองบึง ส่วนมากมาจากการปล่อยน้ำเสียใช้จากแหล่งกำเนิดมลพิษทุกประเภท เช่น อาคารบ้านเรือนหรือชุมชนให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่มีการบำบัดคัดแยกไขมันออกก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

การติดตั้งบ่อดักไขมันเป็นมาตรการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญเพื่อช่วยลดปัญหาผลกระทบจากน้ำมันและไขมันในน้ำเสียต่อแหล่งน้ำ

เหตุผล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๔๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนโดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคาร

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และนายอำเภอณาแก จึงออกข้อบัญญัติ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การอาบน้ำ ชักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่าย โดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบวงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาดจำนวน และรูปแบบตาม ผนวก ๑ ท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัติใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต่อระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่ภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท


ข้อ ๑๑ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองสังข์รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่๑๕.....เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

เห็นชอบ
(ลงชื่อ) 
(นายกสมิ์ สาสี)
นายอำเภอณาแก



ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	ยาว
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๒. แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๓ แบบ ตามเอกสารแนบท้าย

แบบที่ ๑


สำหรับบ้านพักอาศัย

แบบถ้งดักไ้ยมัน ขนาด ๑ ครัวเรือน

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50ม
พร้อมฝา(ทองตลาด)

ท่อน้ำออกไปข้างถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"



ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม

แปลนถังดักขยะ

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50ม
พร้อมฝา(ทองตลาด)


ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม

ท่อน้ำออกไปข้างถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

ทรายหยาบบดคน


น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

± ระดับดิน




รูปตัด ก-ก

กรมควบคุมมลพิษ					
สำนักงานคุณภาพอากาศ (ส่วนบริหารจัดการ)					
โครงการ	โครงการ				
ชื่อโครงการ	โครงการ				
ชื่อผู้รับผิดชอบ	ชื่อผู้รับผิดชอบ				
ชื่อหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน				
ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อผู้จัดทำ				
วันที่	วันที่				
ฉบับที่	ฉบับที่				
หน้า	หน้า				
รวม	รวม				



10 ซม. 0.80m 10 ซม.

รูปตัด A - A



แปลนบ่อคักไบน


กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการมลพิษ (ส่วนปฏิบัติการ)	
เลขที่	
สถานที่	สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เขต 1
ผู้รับ	
สถานที่	สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เขต 1
วันที่	17 มิ.ย. 2559
เวลา	17.00 น.
สถานที่	สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เขต 1

แบบที่ ๒

สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

แบบดั้งเดิม ๒ สบ.ม./วัน

ประมาณ 5.50 เมตร



ถังคักไขมัน 1 ถังคักไขมัน 2 ถังคักไขมัน 3

ถังคักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)


รายละเอียดประกอบแบบ

ถังคักขยะ ถังไขมันชนิดตัวรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ผ่าตีมนาด ห้องลาด)

ถังคักไขมัน ผนังแบบชนิดตัวรูป ขนาด Ø 1.00 ม. (ผ่าตีมนาด 28 นิ้ว) 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมลวด

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักงานจัดการคุณภาพอากาศ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)	
แบบแปลนประกอบแบบถังคักไขมันแบบวงขอบริมลาด	
ออกแบบ	นายเชลิม ตะกุดนาค นายทวีป น. วัฒนาง
ตรวจสอบ	นายสมศักดิ์ บัณฑิต นายบรรพต แฉกแก้ว
ควบคุมงาน	นายสมชาย ทรงประกอบ
ช่างเขียน	นายอนุสิทธิ์ จิโรจน์
ช่างพิมพ์	วิเศษ



รูปตัด ก - ก ถังตกไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ


ถังตกไขมัน 2 ลูก ขนาด 2 ลบ.ม. / วัน (สำหรับนักเรียน 500 - 700 คน)
 ถังตกไขมัน 2 ลูก ขนาด 2 ลบ.ม. / วัน (สำหรับนักเรียน 500 - 700 คน)
 ท่อระบายน้ำสาธารณะ PVC Ø1"

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการมลพิษ (ส่วนปฏิบัติการ)	
ชื่อสถานที่	โรงเรียน
ชื่อโครงการ	ระบบบำบัดน้ำเสีย
ชื่อผู้จัดทำ	นาย วิชาญ วิชาญ
ชื่อผู้ตรวจสอบ	นาย วิชาญ วิชาญ
ชื่อผู้รับทราบ	นาย วิชาญ วิชาญ
ชื่อผู้รับทราบ	นาย วิชาญ วิชาญ

น้ำที่งอกจากหัว PVC.02"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมด้านจัตุรัสปิดกันขนาด 0.40x0.50ม
พร้อมฝา(ทองเหลือง)

ท่อนำออกไปข้างตึกไปมัน PVC ๑ 2"-3"




แปลจนถึงดีกษะ

ข้อพัสดุแบบคัสท์เลสสำหรับปั๊มคัสท์ขนาด 0.40x0.50น
พร้อมฝา(ทองคำ)

ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด ๑ มม ระยะที่ตะแกรงห่าง 0.02ม

ท่อระบายน้ำออกไปข้างตักไขมัน PVC Ø 2"-3"

MANABZUKULASHA


[illegible][illegible]

แบบที่ ๓

สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

แบบดั้งเดิม ขนาด ๔ สบ.ม./วัน

ท่อระบบอากาศ PVC Ø. 1 1/2"



ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังดักขยะ ถังปฐมนต์สำหรับรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40ม. (สำหรับบด ท้องตลาด)
 ถังดักไขมัน ถังกรรตัมหม่หลักตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน

การควบคุมคุณภาพ	
โครงการ	ดำเนินการควบคุมคุณภาพ (ดำเนินการโดยผู้รับเหมา)
รายละเอียด	แบบมาตรฐานและข้อกำหนด (ดำเนินการโดยผู้รับเหมา)
รายละเอียด	รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด	รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด	รายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด	รายละเอียด

น้ำเสียจากโรงอาหาร

+ 0.10

± 0.00 ระดับดิน

PVC Ø4"

ไปทางบ่อบำบัด

ถังตกตะกอน

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1 1/2"

+ 0.10

- 0.20

น้ำออกสู่

ทางระบายน้ำสาธารณะ

PVC Ø4"

- 0.20

- 1.10

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

กรมควบคุมมลพิษ

สำนักงานสิ่งแวดล้อม (ส่วนสิ่งแวดล้อม)

ถังตกตะกอน ถังนูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังตกไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน

โครงการ

รายละเอียด

ขนาด

พื้นที่

พิกัด

วันที่


แบบมาตรฐานสี่เหลี่ยมซีเมนต์กึ่งอัตโนมัติ

นายสมชาย ใจดี นาย กิ่ง กิ่ง ใจดี


นายสมชาย ใจดี นาย กิ่ง กิ่ง ใจดี

นายสมชาย ใจดี นาย กิ่ง กิ่ง ใจดี


นายสมชาย ใจดี นาย กิ่ง กิ่ง ใจดี



แปลนถัดคัทไชน




รูปตัด A-A



รูปตัดคัทค.ค.ค.

แบบขยาย 1



แบบขยาย 2


รูปตัด B-B

กรมควบคุมคุณภาพ			
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงานสาธารณสุข)			
ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพ 4 ชนิด / 100		
บริษัทผู้ผลิต	บริษัทผู้ผลิต	บริษัทผู้ผลิต	บริษัทผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์

น้ำทิ้งจากครัว PVC.Ø2"-3"

บ่อพักริมนต์สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมกว้าง ๐.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ท้องตลาด)

ท่อนำออกไปข้างถังซัก 2"-3"




แปลจนถึงตีพิมพ์

บ่อพักซิเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปีกนก ขนาด 0.40x0.50 m
พร้อมฝา (ทองตลาด)

คณะกรรมการผู้กักกันฯ ๕6 มว. ระยะที่สามระหว่าง 0.02 ม

ท่อนำออกไปข้างถังซักเป็น PVC Ø 2"-3"

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

[illegible]



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ผ่านมา)
- ระเบียบวาระที่ ๓
๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๖
๒๕๖๖
แนบฯ)
- ๓.๑ ญัตติ ผู้บริหารแถลง (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๓.๒ ญัตติรับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๓.๓ ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามเอกสารแนบฯ)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำระเบียบวาระการประชุม

(นายเวชดุสิต อาจวิชัย)

เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ)

อนุมติวาระ

(นายศิริ แสนสามารถ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

รับมาถูกต้อง

(นายกัณท์รัตน์ คนชื่อ)

นายก อบจ.นาแก

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายศิริ แสนสามารถ	ประธานสภาฯ	ศิริ แสนสามารถ	มา
๒.	นายลำไผ่ แสนสามารถ	ส.อบต.หมู่ ๒	ลำไผ่ แสนสามารถ	มา
๓.	นายสมพร แก้วหนองสังข์	ส.อบต.หมู่ ๓	สมพร แก้วหนองสังข์	มา
๔.	นายดำรงพล ศรีคำแซง	ส.อบต.หมู่ ๔	ดำรงพล ศรีคำแซง	มา
๕.	นายระยอง ผึ้งผล	ส.อบต.หมู่ ๕	ระยอง ผึ้งผล	มา
๖.	นายเกียรติศักดิ์ จันทะวงค์	ส.อบต.หมู่ ๖	เกียรติศักดิ์ จันทะวงค์	มา
๗.	นายบุญปัน ด้วงคำภา	ส.อบต.หมู่ ๗	บุญปัน ด้วงคำภา	มา
๘.	นายประสิทธิ์ผล เพชรดี คาย	ส.อบต.หมู่ ๘	ประสิทธิ์ผล เพชรดี คาย	มา
๙.	นายไกล กังวน ลาดบาศรี	ส.อบต.หมู่ ๙	ไกล กังวน ลาดบาศรี	มา
๑๐.	นายบุญ ศรีแสน	ส.อบต.หมู่ ๑๐	บุญ ศรีแสน	มา
๑๑.	นายสมศักดิ์ กำรัส	ส.อบต.หมู่ ๑๑	สมศักดิ์ กำรัส	มา
๑๒.	นางปัญญา มาสิงบุญ	ส.อบต.หมู่ ๑๒	ปัญญา มาสิงบุญ	มา

๒. ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายศิริพงษ์ เหมสุวรรณ	นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองสังข์		
๒.	นายแพงตา กุลบุตร	รองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล		
๓.	นางเพ็ญพักตร์ พ่ออามาตย์	รองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล		
๔.	นางนุชนาถ ปุบุตรชา	เลขานุการนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		
๕.	นายเวชดุสิต อาจวิชัย	ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบล	 นายแกน ลูกต้อง (นายกัณทลารัตน์ คนชื่อ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
๖.	นายกัณทลารัตน์ คนชื่อ	รองปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบล		
๗.	นายมนตรี ธงชัย	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๘.	นางดารุณี แม้นชัยภูมิ	หัวหน้าสำนักปลัด		
๙.	นายศิริพงษ์ มีระหงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง		

ข้อความ

เมื่อถึงเวลานัดประชุม ๑๐.๐๐ น. เลขานุการสภาได้ทำการนับองค์ประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมครบองค์ประชุมจึงได้รายงานให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์รับทราบและทำการเปิดประชุม ก่อนการเปิดประชุมได้มีการบูชาพระรัตนไตร เสร็จแล้วทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และทำการอ่านประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พอสรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานผลการประชุมสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

-ประธานสภาฯ ถามในที่ประชุมว่า มีท่านผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร หากมีขอให้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

ในการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ได้ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาพอสมควรแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติรับรองรายงานการประชุม

มติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ (นายศิริ แสนสามารถ) ได้เชิญผู้บริหาร ได้แถลงญัตติ ต่อสภาฯ)

- นายศิริพงษ์ เหมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ได้แถลงญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ โดยการแถลงตามคำแถลงในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารร่างฯ ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ล่วงหน้า เสร็จแล้วได้มอบหรือมีบัญชาให้นายกัมพลรัตน์ คนซื้อรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ได้ชี้แจงในรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามลำดับจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

- ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์เพิ่มเติมว่าร่างข้อบัญญัติฯ ได้ตราขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอำนาจหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้ขอความเห็นชอบนายอำเภอและนำโครงการกิจกรรมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนของเราต่อไป

- เลขานุการสภาฯ แจ้งประธานสภาฯ ขอให้ประธานสภาฯ ได้เปิดอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามความเหมาะสมและเสร็จสิ้นกระบวนการ

- ประธานสภาฯ ได้เปิดอภิปราย แต่ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ คนใดยกมือขึ้นขออภิปราย และถามย้ำหลายครั้งก็ไม่มีคนใดขออภิปราย จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะถามมติขอความเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประธานสภาฯ ได้ถามว่า

ท่านผู้ใดเห็นชอบและรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้น.

มติ เห็นชอบรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

- ประธานสภาฯ แจ้งว่าลำดับต่อไปจะกำหนดวัน เวลา รับคำแปรญัตติ ให้เลขานุการสภาแจ้ง

วิธีการ รายละเอียดการยื่นคำแปรญัตติ

- เลขานุการสภาและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ได้อธิบายความหมาย สาระ การแปรญัตติคืออะไรให้ที่ประชุมรับทราบและแจ้งประธานสภากำหนดวันแปรญัตติ

- ที่ประชุมไม่มีการขอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม่ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมทำหน้าที่รับคำขอแปรญัตติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- ประธานสภาฯ แจ้งการรับคำขอแปรญัตติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลาราชการที่ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ และกำหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ห้องประชุมแห่งนี้

- ที่ประชุมฯ รับทราบ ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น

- ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามเอกสารแนบฯ)

ประธานสภาฯ -ให้รองปลัด ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายกัณทลารัตน์ คนชื่อ -ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ เนื่องจาก มีหนังสือจาก ผู้ใหญ่บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๓ ขอเสนอ เพื่อให้ทางผู้บริหารเสนอโอนงบประมาณ ต่อสภา โดยขอโอนออกจากงบอุดหนุน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อลงลูกรังภายในเลขหมู่บ้าน และผู้บริหารเสนอขอ โอนงบ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองห้างหมู่ที่ ๔ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเม็ก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบอุดหนุน โครงการจัดงานบายศรีสู่ขวัญ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑ เส้นทางจากทางแยกเข้าป่า เข้าบ้านหนองสังข์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด

ที่ประชุม -รับทราบ ไม่มีการอภิปราย และแจ้งการรับคำขอแปรญัตติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลาราชการที่ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ และกำหนดประชุม คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ห้องประชุมแห่งนี้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระ ๒ การ พิจารณาคำขอแปรญัตติ (ถ้ามี)

- ประธานสภาฯ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระ ๒ การพิจารณาคำขอแปรญัตติ (ถ้ามี) จะประชุมในวันที่เท่าใด

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าควรประชุมในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแห่งนี้

(นายกัณทลารัตน์ คนชื่อ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ประธานสภาฯ นัดประชุมตามความเห็นที่เสนอดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- นายดำรงพล ศรีคำแซง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ หมู่ที่ ๔ ถาม
ประธานสภาฯว่า โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ การดำเนินการไปถึงลำดับใดแล้ว (พร้อมกับทำการ
บันทึกภาพวีดิทัศน์ ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้เป็นหลักฐาน) โดยแจ้งว่าจะนำไปชี้แจงต่อประชาชน
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ชี้แจงในรายละเอียด และแจ้งให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองสังข์ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
- นายกันทลารัตน์ คนชื่อ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ชี้แจงในรายละเอียด แนว
ทางการดำเนินงานการก่อสร้าง การใช้จ่ายงบประมาณ
- นายศิริพงษ์ มีระหงส์ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงเพิ่มเติมในการออกแบบก่อสร้าง
- นายมนตรี ธงชัย ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ
- นายดำรงพล ศรีคำแซง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ หมู่ที่ ๔ แจ้งว่า
ผู้อำนวยการกองคลัง ไม่ต้องพูดเยิ่นเย้อ ปัญหาขึ้นอยู่กับท่านคนเดียว ผมต้องการทราบว่าท่านจะทำได้ภายในปี
๒๕๖๖ หรือไม่มันติดขัดอะไร จะได้แจ้งให้ชาวบ้านเขาทราบ (ในช่วงนี้มีการพูดโต้ตอบไปมาระหว่าง นายมนตรี
ธงชัย ผอ.กองคลัง และนายดำรงพล ศรีคำแซง ส.อบต.หมู่ ๔ เลขาธิการสภาฯ แนะนำว่า การพูดซักถามหรือให้
รายละเอียดการชี้แจงให้ทั้งสองพูดกับประธานสภาเพียงผู้เดียวเท่านั้น ห้ามพูดโต้ตอบซึ่งกันและกัน นายดำรงพล ศรี
คำแซง ยกมือไหว้ขอโทษ และน้อมรับคำแนะนำ
- เลขาธิการสภาฯ สรุปว่า ท่านสมาชิกถามว่า การดำเนินงานตามโครงการไปถึงไหน ติดขัดอะไร
และถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปี ๒๕๖๕ หรือ ปี ๒๕๖๖ นี้หรือไม่ แค่นั้นติดขัดประการใดจะแก้ไขปัญหา
อย่างไรก็ให้ผู้บริหารไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
- ผู้อำนวยการกองคลัง แจ้งว่าจะหารือประเด็นข้อกฎหมายก่อน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้
ราวปีงบประมาณ ๒๕๖๗
- นายดำรงพล ศรีคำแซง ส.อบต. หมู่ที่ ๔ กล่าวว่าช้าเกินไป ถึงอย่างไรก็ขอให้ผู้บริหารให้
ความสำคัญและดำเนินการให้ได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นี้ด้วย
- ประธานสภาฯ ได้เปิดอภิปรายทั่วไปต่อเนื่อง
- นายสมศักดิ์ กำรัส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ หมู่ที่ ๑๑ ถามประธานสภา
ฯว่าทำไม หมู่ที่ ๑๑ ไม่มีโครงการเกี่ยวกับถนนลูกรังในแผนพัฒนาเลย
- รองปลัดฯ แจ้งแทนผู้บริหารตอบว่า หมู่บ้านไม่เสนอโครงการบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หากเกิดความจำเป็นเร่งด่วนก็สามารถขอใช้งบสำรองจ่ายหรือเงินสะสมได้
- ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์คนใดจะถามข้อ
สงสัยอะไรอีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ถาม) หากไม่มีผู้ซักถาม จะสังเลิกประชุม
- เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามข้อสงสัยในเรื่องอื่น ๆ แล้ว ประธานสภาฯ ได้นัดประชุมพิจารณาวันที่ ๒
ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

(นายกันทลารัตน์ คนชื่อ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายเวชดุสิต อัจฉริย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์/เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทำการตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้วถูกต้อง เห็นชอบเสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์พิจารณารับรองต่อไป

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมพร แก้วหนองสังข์)

ตำแหน่ง.สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓

(ลงชื่อ)..... กรรมการ.

(นายบุญปิ่น ด้วงคำภา)

ตำแหน่ง..สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายลำไพ แสนสามารถ)

ตำแหน่ง.สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายศิริ แสนสามารถ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

ผ่านถูกต้อง

(นายกัมพลรัตน์ คนเชื้อ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ผ่านมา)

ระเบียบวาระที่ ๓

๒๕๖๖

ญัตติขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๓.๑ ญัตติ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๒ ญัตติ การลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ การลงมติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามเอกสารแนบฯ)

๓.๓ ญัตติเสนอร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

(ลงชื่อ)

(นายเวชดุสิต อาจวิชัย)

เลขานุการสภาฯ

ผู้จัดทำระเบียบวาระการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายศิริ แสนสามารถ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

ในนามถูกต้อง

อนุมัติวาระ

(นายอิทธิพลรัตน์ คนชื่อ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ทั้งหมด ๑๒ คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายศิริ แสนสามารถ	ประธานสภาฯ	ศิริ แสนสามารถ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑
๒.	นายลำไผ่ แสนสามารถ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒	ลำไผ่ แสนสามารถ	
๓.	นายสมพร แก้วหนองสังข์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓	สมพร แก้วหนองสังข์	
๔.	นายดำรงพล ศรีคำแซง	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔	ดำรงพล ศรีคำแซง	
๕.	นายระยอง พึ่งผล	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕	ระยอง พึ่งผล	
๖.	นายเกียรติศักดิ์ จันทะวงศ์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖	เกียรติศักดิ์ จันทะวงศ์	
๗.	นายบุญปั่น ค้างค้ำภา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗	บุญปั่น ค้างค้ำภา	
๘.	นายประสิทธิ์ผล เพชรดีค้าย	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘	ประสิทธิ์ผล เพชรดีค้าย	
๙.	นายไกลกังวน ลาดบาศรี	รองประธานสภาฯ	ไกลกังวน ลาดบาศรี	ส.อบต.หมู่ที่ ๙
๑๐.	นายบุญ ศรีแสน	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐	บุญ ศรีแสน	
๑๑.	นายสมศักดิ์ กำริสุ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑	สมศักดิ์ กำริสุ	
๑๒.	นางปัญญา มาสิงบุญ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒	ปัญญา มาสิงบุญ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายศิริพงษ์ เหมสุวรรณ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ศิริพงษ์ เหมสุวรรณ	
๒.	นายแพงตา กุลบุตร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	แพงตา กุลบุตร	
๓.	นางเพ็ญพักตร์ พ้ออามาตย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	เพ็ญพักตร์ พ้ออามาตย์	
๔.	นางนุชนาถ ปู่บุตรชา	เลขานุการฯ	นุชนาถ ปู่บุตรชา	
๕.	นายเวชดุสิต อางวิชัย	ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล	เวชดุสิต อางวิชัย	เลขานุการสภาฯ
๖.	นายกัณท์ลารัตน์ คนเชื้อ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กัณท์ลารัตน์ คนเชื้อ	
๗.	นายมนตรี ธงชัย	ผู้อำนวยการกองคลัง	มนตรี ธงชัย	
๘.	นางดารุณี แม้นชัยภูมิ	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ดารุณี แม้นชัยภูมิ	
๙.	น.ส.พัชนี ทองทับ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	พัชนี ทองทับ	
๑๐.	นายศิริพงษ์ มีระหงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ศิริพงษ์ มีระหงษ์	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

(นายกัณท์ลารัตน์ คนเชื้อ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

ที่ประชุมพร้อม

นายกัณทลารัตน์ คนชื่อ - เชิญสมาชิกลงชื่อเข้าประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่าน (ทำหน้าที่แทนเลขานุการสภา) ประธานสภาจุด ธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุม

นายศิริ แสนสามารถ- กล่าวสวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมสภา (ประธานสภา) สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และเปิดประชุมสภา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ปลัด อบต. (เลขานุการสภา) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ เลขาได้ เนื่องจากอยู่ในภาวะเสี่ยง เพราะติดโควิดพึ่งหาย เก่งว่าอาจแพร่เชื้อได้ จึงมอบให้ รองปลัด ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการชั่วคราวแทนในวันนี้ ขอนั่งฟังอยู่ในห้องปฏิบัติงานของตัวเอง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

รับรอง ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ การพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๑ ญัตติ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายศิริ แสนสามารถ

(ประธานสภา) -ชี้แจงรายงานผลการการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน และบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ซึ่งรายงานมายังประธานสภา สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ จากการที่สภา มีมติ เห็นชอบ รับหลักการ จากการเสนอ (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา และการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๓ งบอุดหนุน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๙ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อ ลงสู่กรังถนอมลูกธัญญาสนเขตหมู่บ้าน และการโอนงบประมาณของโครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านคำเม็ก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และงบอุดหนุน โครงการจัดงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนออก มาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑ เส้นทางจากทางแยกเข้าป่าช้าบ้านหนองสังข์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ตาม อบต.กำหนด เนื่องจากถนนขรุขระ และเป็นถนนที่ประชาชนสัญจรไปมาเยอะ

(นายกัณทลารัตน์ คนชื่อ)

งป.ได้ต่อจ.การบริหารส่วนตำบล

และที่ประชุม ได้เสนอกำหนดวันที่ ๑๑-และ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. เป็นวันยื่นแบบขอเสนอแปรญัตติ โดยคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ผล เพชรดีค้าย กรรมการแปรญัตติและนายสมศักดิ์ กำรัส เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นผู้มารับแบบขอเสนอแปรญัตติที่ ห้องกิจการสภาฯ ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดมายื่นแบบขอเสนอแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ไม่ประสงค์ที่จะขอแปรญัตติ โดยยืนยัน ตาม (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผู้บริหารเสนอมา ตามแบบบันทึกรายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติที่เสนอมาพร้อมนี้ ที่ประชุม -รับทราบ

๓.๒ ญัตติ การลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามเอกสารแนบฯ)

ประธานสภาฯ - สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นอีกหรือไม่
ที่ประชุม -ไม่มี

ประธานสภาฯ -ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ กับ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่

มติที่ประชุม -เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ประธานสภาฯ -ขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบ กับ การโอนงบประมาณฯ หรือไม่

มติที่ประชุม -เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๓ ญัตติ เสนอร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามเอกสาร)

นายศิริ แสงสามารถ -เชิญผู้บริหารฯ แลงร่างฯ
(ประธานสภาฯ)

นายศิริพงษ์ เห่งสุวรรณ-แกลง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง การ
(นายก อบต.หนองสังข์) ติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ -ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น

นายดำรงพล ศรีคำแซง -เห็นชอบกับ ร่างฯ ดังกล่าวที่ ผู้บริหารเสนอ เนื่องจากปัจจุบัน พื้นที่ใน
(ส.อบต. หมู่ที่ ๔) ตำบลมีโรงงานอุตสาหกรรมเล็ก ๆ ๓ โรง ซึ่งอาจเกิดปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต
และบ้านเรือนเยอะขึ้น ทำให้บางครั้งเรือนอาจปล่อยน้ำเสีย ลงสู่แม่น้ำลำคลอง สมควรที่ อบต.
จะต้องออกข้อบัญญัติ นี้ เพื่อควบคุม

ที่ประชุม -รับทราบ ไม่มีผู้อภิปรายเพิ่ม

ประธานสภาฯ -ขอมติที่ประชุม

(นายกัณทลารัตน์ คนเชื้อ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา

-ให้ที่ประชุม เสนอเรื่องอื่น ๆ

นายกฯ

-แจ้งที่ประชุม วันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน นี้ อบต.หนองสังข์ จะดำเนินการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ขึ้น จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบเบื้องต้น และจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ แจ้งให้ทุกท่านต่อไป

ที่ประชุม

-รับทราบ

นางปัญญา มาสิงบุญ

(ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒)

นายกฯ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

-สอบถามความเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างร่องระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสักทอง หมู่ที่ ๑๒ ว่าทำไมผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ -ตอนนี้ แจ้งผู้รับจ้าง เพื่อเร่งเข้าดำเนินการแล้ว คาดว่าน่าจะเร็ว ๆ นี้ -แจ้งที่ประชุมเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก -ไม่มี

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม/พิมพ์

(นายเวชดุสิต อาจริชัย)

เลขานุการสภา อบต. หนองสังข์

(ลงชื่อ)



(นายสมพร แก้วหนองสังข์)

(ลงชื่อ)



(นายบุญบัน ด้วงคำภา)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายลำไผ่ แสนสามารถ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

แนบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายศิริ แสนสามารถ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

(นายกัมพลรัตน์ คนชื่อ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานสภาฯ

-สำเนา-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
การติดตั้งบ่อดักไขมัน น้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอหางดง จังหวัดนครพนม ได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน น้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบกับนายอำเภอหางดงได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน น้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายศิริพงษ์ เห่งสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

.....ร่าง/พิมพ์/ตรวจ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
รับที่ 1248
วันที่ 19 / 11 / ๖5
เวลา 15.00 น.

ที่ นพ ๐๐๒๓.๑๐/๒๕๕๑

ที่ว่าการอำเภอนาแก

ถนนมัธยมจันทร์ นพ ๔๘๑๓๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ที่ นพ ๗๘๔๐๑./๐๑๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ขอบความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างข้อบัญญัติดังกล่าว เมื่อในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ อำเภอนาแก พิจารณาแล้ว เห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว และได้ส่งคืนมาเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ลงชื่อประกาศบังคับใช้ ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อบัญญัติให้อำเภอนาแก จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ประธานสภา
- อากาศ/พรเชษฐ์
นายก อบต. นพ ๗๑๓๗
บ่อดักไขมันสำหรับบ้าน
เลขที่ ๒๕๕
- เพื่อไม่ตก

ขอแสดงความนับถือ

(นายกขภูมิ สาลี)
นายอำเภอนาแก

(นางดารณี มั่นชัยภูมิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายคณพลรัตน์ คนชื่อ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จางาม

นางสาว พงษ์ผกา
นางสาว พงษ์ผกา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอนาแก
โทร. ๐ ๔๒๕๗ ๑๑๕๕

(นายเวชดุสิต อาวรัชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายศิริพงษ์ เห่งสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์